

ok. 7000 mieszkańców. Skala prac będzie dotyczyła usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest zlokalizowanych na posesjach na terenie gminy. Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji w roku 2012 na terenie gminy Łagów zidentyfikowano płyty azbestowo-cementowe o łącznej ilości 2719,88Mg.

Jako zadania konieczne do zrealizowania wymieniono:

1. Działania edukacyjno – informacyjne:
  - opracowanie systemu edukacyjnego dotyczącego szkodliwości azbestu,
  - informowanie poprzez stronę internetową lub ulotki o działaniach gminy podjętych w celu likwidacji azbestu,
  - udostępnienie informacji poprzez stronę internetową o aktualnych aktach prawnych regulujących sposób zabezpieczenia, usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest,
  - informowanie o potencjalnych źródłach dofinansowań w kwestii usuwania wyrobów zawierających azbest,
2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest:
  - prowadzenie rejestru wniosków mieszkańców o dofinansowanie,
  - pozyskiwanie środków na realizację Programu,
  - przeprowadzenie szkoleń w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości,
3. Monitoring realizacji programu:
  - aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy,
  - sprawozdawczość w zakresie realizacji Programu.
4. Ocena narażenia i ochrona zdrowia:
  - opracowanie i aktualizowanie mapy zagrożeń działania azbestu.

W prognozie oddziaływania na środowisko poddano analizie wpływ na zdrowie i życie ludzi realizacji omawianego projektu. Wyroby zawierające azbest, szczególnie wyeksploatowane i w złym stanie technicznym stanowią istotne zagrożenie, dlatego powinny być niezwłocznie eliminowane i zastępowane innymi materiałami. Niewłaściwe postępowanie z azbestem może znacząco przyczynić się do negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie ludzi. Oczyszczenie terenu gminy z azbestu dotyczyć będzie głównie terenów zurbanizowanych, dlatego też ewentualne szkodliwe oddziaływanie w trakcie rozbiórki będzie dotyczyło tylko niewielkiego obszaru i nie będzie znacząco wpływać na stan środowiska naturalnego. Warunkiem koniecznym bezpiecznego dla ludzi i środowiska użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest jest rzetelnie sporządzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i ocena ich stanu określająca, w zależności od rodzaju, stanu i sposobu zastosowania azbestu, stopień pilności wymiany wyrobów zawierających azbest. Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Wykonawcy prac powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne. Prace przy naprawie wyrobów zawierających azbest w obiektach i urządzeniach budowlanych lub prace mające na celu jego usunięcie z obiektu lub urządzenia budowlanego powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego.

Wykonawca prac polegających na naprawie lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów i urządzeń budowlanych, zobowiązany jest do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon,