

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03	0.95*2.70+0.95*(2.7-2.0) (2.10-1.50)*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.230 1.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.850</b>
2	KNR 4-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.		
d.1	0208-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
d.1	0210-01	1.20	m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
4	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-01	2.1	m	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
5	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
d.1	0206-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł na pełno	m		
d.1	0324-01	2.1	m	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - WRAZ Z LISTWAMI	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	2.10*4.09	m <sup>2</sup>	8.589	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>8.589</b>
9	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	(4.09+2.10)*2*2.7	m <sup>2</sup>	33.426	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.426</b>
10	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-02	4.09*2.10	m <sup>2</sup>	8.589	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.589</b>
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	poz.9	m <sup>2</sup>	33.426	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.426</b>
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	poz.10	m <sup>2</sup>	8.589	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.589</b>
13	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1	0120-02	(0.6+1.9)*2.7 -1.0*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.750 -2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.650</b>
14	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-02	(1.90+0.6)*2.0 -1.1*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.000 -2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
15	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03	(1.90+0.6)*2.0-1.1*2.0 (1.9+0.6)*0.7 (1.9+0.6)*2.7-(1.1*2.0) (2.2*0.20) 0.87*0.70*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.800 1.750 4.550 0.440 1.218	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.758</b>
16	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1130-01	4.09*2.10	m <sup>2</sup>	8.589	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.589</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	NNRNKB d.1 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.589	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.589</b>
18	KNR 4-01 d.1 0817-03	Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m <sup>2</sup> z płytek PCW 1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	NNRNKB d.1 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (4.09+2.10+4.09+1.5+0.6)*2.0 -1.0*2.0 -1.44*(2.0-0.82)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.760 -2.000 -1.699	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.061</b>
20	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (4.09+2.10+4.09+1.5+0.6)*0.7 (1.9+0.6)*0.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.666 1.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.416</b>
21	KNR-W 2-02 d.1 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 4.09*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.589	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.589</b>
22	KNR-W 2-02 d.1 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.416</b>
23	KNR-W 2-02 d.1 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.589	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.589</b>
24	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.2	m m	 1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
25	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z cegieł 1.0*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
26	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.87*0.7*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.152</b>
27	KNR 2-02 d.1 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNR 2-02 d.1 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 2.7*(0.2+0.2+0.2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.620</b>
29	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.20+poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.005</b>
30	kalk. własna d.1 4	Pochwyty dla niepełnosprawnych (4szt)	kpl. kpl.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2</b>		<b>INSTALACJE SANITARNE</b>			
31	KNR 4-02 d.2 0111-02	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR-W 2-15 d.2 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2.0+2.0+0.8+3.20	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
33	KNR 0-31 d.2 0114-06 analogia	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folią; rurociąg o śr. 28 mm poz.32	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
35 d.2	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
36 d.2	KNR-W 2-15 0137-03 analogia	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm - DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37 d.2	KNR-W 2-15 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody pojemnościowe 10-15dm3 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38 d.2	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 poz.32	m prób. m	  8.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
39 d.2	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.2+3.2	m m	 4.400	 4.400
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
40 d.2	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41 d.2	KNR-W 4-02 0216-01/02 analogia	Połączenie istniejącej rury żeliwnej z PVC 100/110 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42 d.2	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 1.50+1.2	m m	 2.700	 2.700
				<b>RAZEM</b>	<b>2.700</b>
43 d.2	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44 d.2	KNR-W 2-15 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45 d.2	KNR-W 2-15 0233-03 analogia	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
46 d.3	wycena indywidualna	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z niezbędnymi próbami i pomiarami 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>