

# KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr. 338006T Sędek - Bardo

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
<b>1.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych .	km	0,62		
<b>2.</b>	<b>PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA</b>					
2.2	D-06.03.01	Mechaniczne ścinka poboczy śr. gr. 10 cm. Transport gruntu do 3 km.	m2	1240,00		
2.3	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku do 1 km. kopanie rowu / . Część gruntu na podwyższenie poboczy/	m3	280,00		
2.4	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2521,50		
2.5	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	2521,50		
2.6	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m2	Mg	126,10		
2.7	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <b>KR-1/2</b> oraz włączenie z drogi powiatowej.	m2	2460,00		
<b>3.</b>	<b>ROBOTY ODWODNIENIOWE I WYKOŃCZENIOWE</b>					
3.8	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5m oraz zjazdów w granicach pasa drogowego	m2	690,00		
3.9	D-03.01.01	Wykonanie przepustów zjazdowych z rur HDPE / lub podobnych / o śr. 50 cm na ławie z kruszywa gr. 15 cm	m	25,00		
3.10	D-03.01.01	Ścianki czołowe / ze skrzydełkami / dla przepustów jw.	szt	10,00		
3.11	D-07.02.01	Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze słupkami z rur stalowych o śr. 50 mm A-7;A-6b;A-6c;	szt	3,00		
<b>WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT</b>						

słownie zł:

# KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej nr. 338023T Zbelutka Majorat - Korea - Zbelutka Stara  
km . 0+000 - 0+505

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
<b>1.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0,51		
<b>2.</b>	<b>PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA</b>					
2.2	D-06.03.01	Mechaniczne ścinka poboczy śr. gr. 10 cm. Transport gruntu do 3 km.	m2	510,00		
2.4	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1565,50		
2.5	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	1565,50		
2.6	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m2	Mg	78,30		
2.7	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <b>KR-1/2</b> oraz włączenie z drogi powiatowej.	m2	1515,00		
<b>3.</b>	<b>ROBOTY ODWODNIENIOWE I WYKOŃCZENIOWE</b>					
3.8	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5m	m2	505,00		
3.9	D-02.01.01	Roboty ziemne zmechanizowane . Dowóz gruntu z dokopu na podwyższenie poboczy	m3	80,80		
3.10	D-06.02.01	Wykonanie przepustów z rur HDPE / lub podobnych/ o śr. 60 cm na podbudowie z betonu klasy C 8/10 gr. 15 cm	m	6,00		
3.11	D-03.01.01	Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustu o śr. 60 cm/ ze skrzydełkami/	szt.	2,00		
3.12	D-07.02.01	Znaki drogowe, / foliowane/ wraz ze słupkami z rur stalowych o śr. 50 mm A-7;A-6b;A-6c;	szt	3,00		
<b>WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT</b>						

słownie zł:

# KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej Złota Woda - Orłowiny dz.nr. ewid. 164  
km.0+000 -0+825

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
<b>1.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe . Odtworzenie trasy w terenie	km	0,83		
1.2	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka poboczy śr. gr.30cm.oraz zbieranie skarpy . Część gruntu na podwyższenie poboczy. Transport gruntu do 3 km.	m3	350,00		
<b>2.</b>	<b>PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA</b>					
2.3	D-04.04.00	Wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej warstwą kruszywa gr. 15 cm w km. 0+000-0+500 oraz 20 cm w km. 0+500-0+825	m3	434,00		
2.4	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m2	Mg	127,90		
2.5	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu <b>KR-1/2</b> / spadek jednostronny.	m2	2475,00		
<b>3.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
3.6	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy materiałem 0-31,5 mm gr. 10 cm i szer. 0,5m	m2	825,00		
3.7	D-06.02.01	Montaż murków czołowych ze skrzydełkami dla przepustu o śr. 40 cm	szt.	2,00		
3.8	D-07.02.01	Ustawienie znaków odblaskowych typu "A" na rurkach o średnicy 50 mm	szt.	3,00		
3.9	Z-02.00	Wycinka gałęzi	szt.	40,00		
3.10	D-01.02.01	Wycinka samosiejek	ha	0,15		
<b>WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT</b>						

słownie zł: