

Przedmiar robót

REMONT DROGI GMINNEJ NR 338006T

Sędek - Bardo

Lokalizacja msc. Sędek Dz. Nr.ewid. 248

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	wg ceny jednostkowej KNR 2-010119-02-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim. Operat geodezyjny powykonawczy. krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.01.01a,b	km	0,60
2	wg ceny jednostkowej KNR 2-311402-05-050	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-06.03.01	m2	1 000,00
2. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA				
3	wg ceny jednostkowej KNR 2-310101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność = 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01	m2	420,00
4	wg ceny jednostkowej KNR 2-310101-02-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. krotność= 5,00 Nr Spec.: D-04.01.01	m2	420,00
5	wg ceny jednostkowej KNR 2-310103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01	m2	420,00
6	wg ceny jednostkowej KNR 2-310104-05-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01	m2	420,00
7	wg ceny jednostkowej KNR 2-310104-06-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 10,00 Nr Spec.: D-04.01.01	m2	420,00
8	wg ceny jednostkowej KNR 2-3110204-03-050	Nawierzchnie z kruszywa niezwiązanego 4/63,5mm Grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02a	m2	420,00
9	wg ceny jednostkowej KNR 2-3110204-06-050	Nawierzchnie z kruszywa niezwiązanego frakcji 4/31,5mm, warstwa górna. Grubość warstwy po uwalowaniu-za każdy dalszy 1 cm krotność= 10,00 Nr Spec.: D-04.04.02b	m2	420,00
10	wg ceny jednostkowej KNR AT 0302	Wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie stabilizacji cementem i emulsją asfaltową do RM=5,0 MPa. Grubość warstwy 18 cm. krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.10.01		2 100,00
11	wg ceny jednostkowej KNR 2-310310-01-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm. AC11W-50/70 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05b	m2	2 460,00

12	wg ceny jednostkowej KNR 2-310310-05-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm dla ruchu KR1/2. AC8S-50/70 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05a	m2	2 420,00
13	wg ceny jednostkowej KNR 2-310310-06-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu – za każdy dalszy 1 cm.AC8S-50/70 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05a	m2	2 420,00
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
14	wg ceny jednostkowej KNR 2-0110206-02-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Grunt kategorii III. Odmulenie rowu, zbieranie skarpy. Część gruntu na podwyższenie poboczy krotność= 1,00 Nr Spec.: D-02.01.01	m3	360,00
15	wg ceny jednostkowej KNR 2-010108-02-052	Mechaniczne karczowanie średnio gęstych zagajników. krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.00.00	ha	0,04
16	wg ceny jednostkowej KNR 2-310204-05-050	Nawierzchnie z z kruszywa niezwiązanego . Grubość warstwy po uwałowaniu 8 cm, pobocza krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.0	m2	600,00
17	wg ceny jednostkowej KNR 2-310816-02-040	Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 50 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02..04	m	59,00
18	wg ceny jednostkowej KNR 2-310204-03-050	Nawierzchnie z kruszywa niezwiązanego . Grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm. Nawierzchnia na zjazdach. krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02	m2	150,00
19	wg ceny jednostkowej KNR 2-310811-01-050	Rozebranie nawierzchni betonowych na zjazdach . krotność= 1,00 Nr Spec.: D-06.02.01	m2	20,00
20	wg ceny jednostkowej KNR 2-310605-01-060	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z kruszywa niezwiązanego gr. 15 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-06.02.01	m3	7,87
21	wg ceny jednostkowej KNR 2-310605-07-040	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE (lub podobne)o średnicy 50 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D06.02.01	m	105,00
22	wg ceny jednostkowej KNR 2-310605-04-020	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe (skrzydełka ukośne) dla rur o średnicy 50 cm krotność = 1,00 D-06.02.01	szt	48,00
23	wg ceny jednostkowej KNR 2-310702-01-020	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm krotność = 1,00 Nr Spec.: D-07.02.01	szt	3,00
24	wg ceny jednostkowej KNR 2-310703-01-020	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 . Znaki D-1;A-7 krotność = 1,00 Nr Spec.: D-07.02.01	szt	3,00