SCHEMAT ZŁOŻENIOWY ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
SKALA 1:100



Przekrój I-I
Skala 1:20



Przekrój II-II
Skala 1:20



Przekrój III-III
Skala 1:20



SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA PREFABRYKATÓW
Skala 1:20



UWAGI !!!
1. Dla połączeń prefabrykatów "startowych" tj. P-0.1;P-02;P-03 z prefabykami P-1.1 zaprawą ekspansywną iniektować tylko połączenie środkowe. Pozostałe połaczenia uzupełnić masą elastyczna dylatacajną.
Pręty wytykowe #20 wydać dla wszsytkich połączeń.

Szczegół dylatacji 20mm
Skala 1:20





P1	prefabrykat betonowy Beton C30/37 W8 F150
	warstwa rozdzielcza folia PE
	beton podkładowy C8/10 ~10cm
	kruszywo łamane niewysadzinowe fr. 0-31,5 średnia grubość 75cm zagęszczane warstwowo do Is>0,98
	grunt rodzimy glina pylasta

Oznaczenia:
1- uszczelniacz polluretanowy np. Sikaflex PRO 3 WF lub równowazny technicznie
2- sznur dylatacyjny Ø20 - Sika® Rundschnur –sznur ze spienionego polietylenu lub równoważny technicznie
3- szczelina dylatacyjna szerokośc ~20mm

Uwaga!!! Krawędzie fazowane 1,5x1,5cm

UWAGI !!!
1. Rysunek rozpatrywać wraz z rysunkami szczegółowymi.
2. Rozwiązania konstrukcyjne projektowanych elementów prefabrykowanych przedstawiaja podstawowe zbrojenie prefabrykatów oraz przykładowe rozwiązanie połączeń prefabrykatów. Elemanty należy sprawdzić oraz przewidzieć dodatkowe akcesoria dla fazy produkcji oraz montażu uwzględniając technologie produkcji oraz uwarunkowania techniczne charakterystyczne dla danego producenta.
3. Wszystkie zestawienia elementów należy zweryfikować
4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania rysunków zakładowych i projektu montażowego elementów prefabrykowanych oraz przedstawienia go do akceptacji projektantowi projektu budowlanego.

Beton C 30/37 W8 F150 XF3 XC4 fcd=20,0MPa fck=30MPa
Stal A-I "Ø" St3SX fyd=210MPa fyk=240MPa
Stal A-IIIN "#" BSt500 fyd=420MPa fyk=500MPa

PROJEKT WYKONAWCZY			
Inwestycja	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ŁAGOWIE		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 57/1 obręb 0005 Łagów, gmina Łagów		
Rozdział 2:	PROJEKT TRYBUNY ZADASZONEJ		
Inwestor	Gmina Łagów — GMINA ŁAGÓW, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, tel.; 41 3074121, e-mail: urzad@lagow-gmina.pl		
Projekt	PRB CONSULTING JAROSŁAW BĄCKOWSKI — ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02		
Temat	SCHEMAT ZŁOŻENIOWY ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH	Skala: 1:100	
		Nr rys.: B1	
Konstrukcja		nr upr.	podpis
Opracował:	mgr inż. M. Glibowski	———	
Projektował:	mgr inż. Maciej Glibowski	SWK/0007/POOK/13	