




SKALA 1:20



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - [1szt]						
Element	Nr	Średnica [mm]	Ilość szt.	Długość [cm]	A-I Ø8 St3S-b [m]	A-III N #12 BSt500 [m]
Podest P-1.3 [1.4]	1	12	4	586	-	23,44
	2	12	4	542	-	21,68
	3	12	8	95	-	7,6
	4	8	30	236	70,8	-
	5	8	21	130	27,3	-
	6	12	5	534	-	26,7
	7	12	6	490	-	29,4
	8	12	8	100	-	8
	9	8	4	145		
	10	12	2	192		
	11	12	2	143		2,86
Stal	Razem [mb]				98,1	119,68
	Masa 1mb [kg]				0,394	0,888
	Ciężar razem wg średnicy [kg]				38,651	106,276
	Ogółem wg gatunku stali [kg]				38,65	106,28
Beton	Objętość betonu klasy C30/37 [m³]				1,220	

Stal A-IIIIN "#" BSt500 $f_{yd}=420\text{MPa}$ $f_{yk}=500\text{MPa}$

<p align="center">PROJEKT WYKONAWCZY</p>		
<p>Investycja</p>	<p align="center">PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ŁAGOWIE</p>	
<p>Lokalizacja</p>	<p align="center">Działka nr ewid. 57/1 obręb 0005 Łagów, gmina Łagów</p>	
<p>Rozdział 2:</p>	<p align="center">PROJEKT TRYBUNY ZADASZONEJ</p>	
<p>Investor</p>	 <p align="center">Gmina Łagów</p>	<p> GMINA - ŁAGÓW ul. Rynek 62 26-005 Łagów tel.: 41 3074121 e-mail: urzad@lagow-gmina.pl </p>
<p>Projekt</p>	<p align="center">PRB CONSULTING JAROSŁAW BĄCHOREK</p>	<p> ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02 </p>
<p>Temat</p>	<p align="center">KONSTRUKCJA PODESTU P-1.3;P-1,4</p>	
		<p align="right">Skala : 1:20</p>
		<p align="right">Nr rys.: B7</p>
<p>Konstrukcja</p>		<p align="right">projekt</p>
<p>Opracował:</p>	<p>mgr inż. M. Gilbowski</p>	<p align="center">_____</p>
<p>Projektował:</p>	<p>mgr inż. Maciej Gilbowski</p>	<p>SWK/0007/POOK/13</p>