

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0    Pokrywanie podłóg i ścian  
45442110-1    Malowanie budynków

NAZWA INWESTYCJI    :    ROBOTY REMONTOWE W SALI GIMNASTYCZNEJ  
ADRES INWESTYCJI    :    ŁAGÓW   UL. ZAPŁOTNIA 1  
INWESTOR            :    GMINA ŁAGÓW  
ADRES INWESTORA    :    UL. RYNEK 62, 26-025 ŁAGÓW  
BRANŻA                :    BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE    :    Leszek Zaremba upr. bud. nr KL-195/85  
DATA OPRACOWANIA        :    2017-09-20

---

Poziom cen                :    2017

### NARZUTY

INWESTOR :

Data opracowania  
2017-09-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ROBOTY REMONTOWE W SALI GIMNASTYCZNEJ</b>					
<b>1</b>	<b>45430000-0</b>	<b>ROBOTY POSADZKARSKIE</b>			
1.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Demontaż drabinek przyściennych i innych elementów oraz ponowny montaż	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.2	KNR 4-01 09907-02	Zeszyt 7-8 1995r. Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczu- łek, ponad 8 m2 22.0*(19.5+8.21+8.4)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	794.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>794.42</b>
1.3	KNR AT-23 0101-06 analogia	Naprawa podłoża przez szpachlowanie - szpachlowanie parkietu	m <sup>2</sup>		
		794.42	m <sup>2</sup>	794.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>794.420</b>
1.4	KNR 4-01 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego	m		
		22*2+19.5*2+8.21*2+8.4*2	m	116.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.220</b>
1.5	KNR 4-01 0815-09 analogia	Wymiana pojedynczych deszczulek z drewna liściastego, naprawa parkietu przy uchwytach na słupki	szt.		
		15.00	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
1.6	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie podłogi sportowej	m <sup>2</sup>		
		794.42	m <sup>2</sup>	794.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>794.420</b>
1.7	KNR-W 4-01 1218-02 analogia	Malowanie pasków o szer. do 5 cm - malowanie linii boisk	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>	<b>45442110-1</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
2.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4.5*(22*2+19.5*2+8.21*2+8.4*2)+3.0*20.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	582.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>582.990</b>
2.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 582.99	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	582.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>582.990</b>
2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		3.0*20.0	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		582.99-60	m <sup>2</sup>	522.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>522.990</b>
2.5	KNR-W 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą ftalową powierzchni metalowych pełnych szpachlowa- nych jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		16.5	m <sup>2</sup>	16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
2.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		522.99	m <sup>2</sup>	522.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>522.990</b>
2.7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		60.0	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY RÓŻNE</b>			
3.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie okładziny na występie ściany	m <sup>2</sup>		
		0.5*(22.0+36)	m <sup>2</sup>	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
3.2	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach po zerwaniu płytek	m <sup>2</sup>		
		29.0	m <sup>2</sup>	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		29.0	m <sup>2</sup>	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
3.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		29.0	m <sup>2</sup>	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
3.5	KNR-W 2-17 0138-03	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3.6	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>		
		6.0	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>4</b>		<b>RUSZTOWANIA</b>			
4.1	KNR-W 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.		
		30	kol.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>