

1. **Przedmiotem zamówienia** jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do budynków jednostek organizacyjnych Gminy Łagów: Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, Szkoły Filialnej w msc. Lechówek, Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Dziennego Domu Pobytu Otwarte Serce w ilości łącznej 120,5 tys. litrów.
2. Zamówienie jest podzielne na cztery części, w tym:
 - e) Część I - Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie - około 80 000 litrów,
 - f) Część II - Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej Filialnej w Lechówku - około 4 000 litrów.
 - g) Część III - Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Piotrowie - około 22 000 litrów.
 - h) Część IV - Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Dziennego Domu Pobytu Otwarte Serce, Sędek 63- około 14.500litrów.
3. Parametry dostarczanego oleju opałowego muszą być zgodne z wymogami do ogrzewania budynku - dostarczany olej opałowy musi posiadać parametry nie gorsze niż:
 1. Wartość opałowa, min. MJ/kg 42,6
 2. Temperatura płynięcia, max. °C -20
 3. Temperatura zapłonu, min. °C 56
 4. Gęstość w temperaturze 15°C, max. kg/m³ 860
 5. Lepkość kinetyczna w 20°C, max. mm²/s 6,00
 6. Skład frakcyjny do 250°C, max. % (V/V) 65
 7. Skład frakcyjny do 350°C, min. % (V/V) 85
 8. Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości
 9. destylacyjnej, max. % (m/m) 0,3
 10. Pozostałość po spopieleniu, max. % (m/m) 0,01
 11. Zawartość siarki, max. % (m/m) 0,10
 12. Zawartość wody, max. mg/kg 200
 13. Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. mg/kg 24
 14. Kolor – czerwony
4. **Zamawiający informuje, że przy dostawie oleju opałowego stosuje prawo opcji, co oznacza, że podana ilość są wielkościami maksymalnymi, które należy przyjąć do obliczenia oferty cenowej. Gwarantowana ilość oleju opałowego która zostanie zamówiona i odebrana to 70% wartości wskazanej powyżej.**

3.1.1 Olej opałowy musi spełniać wymagania obowiązującej w Polsce normy jakościowej PN-C-96024:2011 dla gatunku L1 oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2016r. poz. 2008) o parametrach nie gorszych niż: olej opałowy lekki o wartości:

3.2 Przedstawione ilości oleju opałowego są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w stosunku do wielkości całego zamówienia. Zwiększenie ilości oleju opałowego nie może przekroczyć wartości umownej brutto określonej na dzień złożenia oferty. Ewentualne zmiany ilości mogą być uzależnione od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym w okresie obowiązywania umowy. Dokładą ilość oleju opałowego wyniknie z faktycznego zużycia i zapotrzebowania na opał. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie

przysługiwać żadne roszczenie pieniężne. Zamawiający informuje, iż przy dostawie oleju opałowego stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które należy przyjąć do obliczenia ceny ofertowej. Gwarantowana ilość oleju opałowego, która zostanie zamówiona i odebrana to 70% wartości wskazanej powyżej.

4. Warunki dodatkowe dla Części I-IV:

3.3.1 Pojemność zbiorników na olej opałowy przedstawia się następująco: - Szkoła Podstawowa w Łagowie - 10 000 litrów; - Gimnazjum w Łagowie - 10 000 litrów; - Szkoła Filialna w Lechówku - 2 000 litrów, Szkoła Podstawowa w Piotrowie - 7.000l Dziennego Domu Pobytu Otwarte Serce 3.000 litrów

3.3.2 Maksymalna przewidywana wielkość jednorazowej dostawy według danych od osób zarządzających poszczególnymi placówkami wynosi tyle ile pojemność zbiorników na olej opałowy w tych placówkach.

3.3.3 Dostawy oleju będą odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeb każdorazowo na wniosek Zamawiającego.

3.3.4 Zamówienia będą składane na podstawie telefonicznego lub pisemnego lub faxem lub drogą elektroniczną zgłoszenia ilościowego zapotrzebowania oleju opałowego do Wykonawcy.

3.3.5 Według ogólnych danych od osób Zarządzających poszczególnymi placówkami, ich lokalizacja nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach 9,2m / 2,8m / 3,4m (długość / szerokość / wysokość). Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać telefonicznie od osób bezpośrednio związanych z dostawami oleju opałowego w poszczególnych placówkach.

3.3.6 Dostawy dla Części I lub/i Części II lub/i Części III do placówek objętych zamówieniem nie będą łączone. Do każdej placówki opał będzie zamawiany indywidualnie, zgodnie z aktualnymi potrzebami, mogą jednak wystąpić sytuacje zamówienia opału w tym samym czasie do więcej niż jednej placówki.

3.3.7 Dostawca dostarczy zamówiony towar w miejsce wskazane przez Zamawiającego na własny koszt i ryzyko swoim transportem do tego przystosowanym zgodnie z przepisami przewozu wg PN-91/C-04024 i oznaczony odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiału.

3.3.8 Zamawiający przewiduje rozładunek oleju opałowego do zbiorników przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. Autocysterny muszą być również wyposażone w legalizowany układ pomiarowo - wydawczy z możliwością odczytu pomiaru. Zamawiający ma prawo kontrolowania plomb i cech legalizacyjnych licznika.

3.3.9 Do każdej dostawy Wykonawca winien jest dołączyć aktualne, potwierdzone za zgodność świadectwo jakości lub dokument równoważny świadectwu jakości wydane przez producenta lub innego uprawnionego organu dla danej partii oleju opałowego, potwierdzające spełnienie przez dostarczony olej parametrów jakościowych określonych w niniejszym Siwz.

3.3.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dostawy, która nie zostanie udokumentowana świadectwem jakości określonym powyżej aż do momentu dostarczenia świadectwa jakości lub innego dokumentu równoważnego. Za wszelkie ewentualne szkody, powstałe w związku z tymi okolicznościami, odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

3.3.11 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczanego oleju opałowego jest niezgodna z przedstawionym świadectwem jakości. Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu.

3.3.12 Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania próbki przy każdej dostawie tzw. próbki rozjemczej oleju, która oddana będzie do badania laboratoryjnego. Próbkę oleju pobierana

będzie bezpośrednio z autocysterny przed lub w trakcie zlewania oleju do magazynu Zamawiającego w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Próbką będzie pobierana w ilości nie mniejszej niż 4 litry i nie większej niż 5 litrów do karnistra dostarczonego przez Wykonawcę. Na tą okoliczność zostanie spisany protokół pobrania próbki, po jednym egz. dla każdej ze stron. Próbką paliwa przechowywana będzie u Zamawiającego. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego podejrzeń co do jakości paliwa, próbka rozjemcza przechowywana u Zamawiającego, zostanie wysłana do akredytowanego laboratorium.

3.3.13 Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 12 godzin od zgłoszenia reklamowanego paliwa wymienić olej opałowy na zgodny z zamówieniem, w tej samej ilości i w tej samej cenie, co paliwo reklamowane. O kosztach oleju opałowego zadecyduje uzyskany wynik z akredytowanego laboratorium badawczego, przy czym: - Wykonawca poniesie koszty w przypadku potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego, co do jakości zakwestionowanego oleju opałowego z zastrzeżeniem zdania poniżej. - Zamawiający poniesie kosztu w przypadku nie potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości zakwestionowanego oleju opałowego.

3.3.14 W sytuacji potwierdzenia przez akredytowane laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego co do zakwestionowanego oleju opałowego. Wykonawca dodatkowo obciążony zostanie kosztami badania próbki przez akredytowane laboratorium badawcze, kosztami wymiany urządzeń, jeżeli zastosowany olej opałowy, niespełniający wymogów jakościowych, spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie.

3.3.15 W przypadku, o którym mowa powyżej, gdy przedmiot umowy nie będzie zgodny z wymaganymi parametrami lub ilością przewiezioną, a wystawioną fakturą, konsekwencją w razie powtarzających się w/w okoliczności będzie rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy

3.3.16 Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia oleju opałowego w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania. Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia będzie liczony bez dni ustawowo wolnych, dni wolnych od zajęć, sobót i niedziel.

3.3.17 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego awarii jego urządzeń grzewczych spowodowanych złą jakością dostarczonego paliwa, wszelkie koszty usunięcia awarii będzie ponosił Wykonawca.

3.3.18 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi środkami transportu (autocysternami) posiadającymi przepływomierze z ważnymi świadectwami legalizacji, które muszą posiadać nienaruszone opłombowanie.

3.3.19 Dostarczona przez Wykonawcę zamówienia ilość oleju opałowego winna być zgodna ze wskazaniami zalegalizowanego licznika oleju opałowego, zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej.

3.3.20 Potwierdzeniem wskazań licznika jest wydana przez Wykonawcę kopia dowodu dostawy określając wielkość zrealizowanej dostawy, wyrażona w litrach rzeczywistych i przeliczonych na warunki w temperaturze referencyjnej 15oC w oparciu o dokonany przez Wykonawcę pomiar gęstości i temperatury oleju opałowego w komorze autocysterny w warunkach rzeczywistych, przed napełnieniem zbiornika Wykonawcy. Wskazania licznika będą sprawdzane w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego przyjmując dostarczony przez Wykonawcę olej opałowy na prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerami seryjnymi licznika zainstalowanego na autocysternie, z której dokonywany będzie rozładunek oleju opałowego. Rozliczenie dostawy oleju opałowego będzie się odbywać wg ilości ustalonych w temperaturze referencyjnej 15o C. 3.3.21 Każdorazowa prawidłowa

dostawa oleju opałowego będzie potwierdzona dokumentem WZ (wydanie na zewnątrz) podpisanym przez osobę przewożącą olej oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dokument ten powinien zawierać nazwę Wykonawcy, miejsce i datę dostawy, nazwę wyrobu, jednostkę miary oraz ilość dostarczonego oleju.

3.3.22 Jeżeli w toku odbioru ilościowego dostarczonego oleju opałowego zostaną stwierdzone braki ilościowe lub jakościowe przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do odmowy podpisania dokumentu "WZ", potwierdzającego prawidłowość dostawy oleju opałowego. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin dostarczyć brakującą ilość oleju opałowego lub dostarczyć olej wolny od wad. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą brakującej ilości oleju lub oleju wolnego od wad. Po dokonaniu uzupełnienia brakującej ilości oleju lub oleju wolnego od wad przedstawiciele stron sporządzą dokument "WZ", celem potwierdzenia przyjęcia brakującej ilości.

3.3.23 Wykonawca będzie wystawiał sukcesywnie fakturę VAT osobno dla Części I i Części II lub/i Części III za dostarczone paliwo w temperaturze referencyjnej 15°C wg potwierdzenia przyjęcia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

3.3.24 Faktury VAT będą wystawiane na podstawie dowodów dostawy (WZ) z terminem płatności nie krótszym niż 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego. Zamawiający wymaga by faktury za opał były dostarczane w formie papierowej.

3.3.25 Dostawy oleju opałowego realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 90) w godz. 8.00 -13.00

3.3.26 W okresie obowiązywania umowy bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może zmienić producenta paliwa na podstawie, którego danych złożono ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia.

3.3.27 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej Siwz sposób wykonania dostaw

3.3.28 Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczony olej na okres 12 miesięcy.

Termin gwarancji biegnie od daty odbioru każdej partii oleju opałowego, co potwierdza się "WZ" podpisanym przez przedstawicieli stron.

3.3.29 W przypadku zmiany ceny oleju opałowego Wykonawca w trakcie realizacji umowy do faktury dołączy: - dokument potwierdzający wzrost lub obniżkę oleju u producenta, w stosunku do ceny producenta, jaka obowiązywała poprzednio. Dokumentami potwierdzającymi wartość wzrostu lub obniżki ceny oleju opałowego u producenta może być wydruk ze strony internetowej producenta kształtujący wzrost lub obniżka cen z dnia na podstawie, którego wprowadza się zmianę ceny. Zamawiający zastrzega, że producentem jest za każdym razem ten sam podmiot, który Wykonawca wskazał w ofercie.

3.3.30 Każda dostawa winna być ubezpieczona przez Wykonawcę na jego koszt w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

3.4 Zamawiający nie określa wymagań związanych z art. 29 ust. 3a oraz art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.5 Cenę jednostkową należy przyjąć na podstawie notowanej ceny oleju opałowego zamieszczonej na stronie internetowej producenta oferowanego oleju opałowego z dnia 14.10.2019r. (lub przed tym dniem, jeżeli w tym dniu cena nie była notowana). Wykonawca ma obowiązek udokumentować wysokość ceny hurtowej oleju opałowego lekkiego producenta, u którego zaopatrywał się będzie Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy, w temperaturze referencyjnej 15°C. na podstawie, których skalkulowana będzie cena oferty, np. wydruk ze strony internetowej, który należy dołączyć do oferty.