

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja: Remont drogi gminnej Radostów – Choiny-droga graniczna.  
Etap II od km 0+800 do km 1+650

Adres: Droga Radostów - Chojny

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Raków  
ul. Ogrodowa 1  
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Kręcisz  
Gen. Władysława Sikorskiego 6  
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Kręcisz  
Sprawdził:  
Data opracowania: 08.2015

Inwestor

  
Wójt Gminy Łagów  
Paweł Marwicki

Wykonawca

  
mgr Inż. Artur Kręcisz  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej  
drogowej bez ograniczeń  
Upr. nr SYK/PC87/PwBD/15

## Przedmiar robót

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.1	SST D 04-01-01	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 3060	m2		3 060,00
			m2	3 060,00	
1.2	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 10 cm po zagęszczeniu 3060	m2		3 060,00
			m2	3 060,00	
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t. 3017,5	m2		3 017,50
			m2	3 017,50	
2.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t. 2975	m2		2 975,00
			m2	2 975,00	
3	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-06-03-01	Ścinanie , profilowanie poboczy na szer 0,75m z wypełnieniem kruszywem grubości 15cm po zagęszczeniu 1275	m2		1 275,00
			m2	1 275,00	

## Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja: Remont drogi gminnej Radostów – Choiny-droga graniczna.  
Etap I do km 0+800

Adres: Droga Radostów - Chojny

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Raków  
ul. Ogrodowa 1  
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Kręcisz  
Gen. Władysława Sikorskiego 6  
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Kręcisz  
Sprawdził:  
Data opracowania: 08.2015

Inwestor

  
Wójt Gminy Łagów  
Paweł Marwicki

Wykonawca

  
mgr inż. Artur Kręcisz  
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  
robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej  
drogowej bez ograniczeń  
Upr. nr SWK/0087/PWBD/15

## Przedmiar robót

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.1	SST D-04-01-01	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego. 2930	m2		2 930,00
			m2	2 930,00	
1.2	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 zaklinowana 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie śr, grubości 10 cm 2930	m2		2 930,00
			m2	2 930,00	
2	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11W warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t. 2890	m2		2 890,00
			m2	2 890,00	
2.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t. 2850	m2		2 850,00
			m2	2 850,00	
3	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
3.1	SST D-06-03-01	Ścinanie , profilowanie poboczy na szer 0,75m z wypełnieniem kruszywem grubości 15cm po zagęszczeniu 1200	m2		1 200,00
			m2	1 200,00	