

Przedmiar robót

DROGA GMINNA CZYŻÓW – KOSZARY.

REMONT DROGI

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja msc. CZYŻÓW km. 0+000-1+000 Nr.ewid.dz. 153

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
Nr Spec.: D-01.01.00				
1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNR 2-010119-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. trasa dróg w terenie równinnym. geodezyjne wznowienie pasa drogowego . Operat powykonawczy. krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.01.01	km	1,00
2	wg ceny jednostkowej KNR 2-311402-05-050	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości 10 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-06.03.01	m2	1 000,00
3	wg ceny jednostkowej KNR 2-311402-06-050	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości ścinania krotność= 5,00 Nr Spec.: D-06.03.01	m2	1 000,00
4	wg ceny jednostkowej KNR 2-3110102-01-050	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01	m2	450,00
5	wg ceny jednostkowej KNR 2-310102-02-050	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za każde dalsze 38 cm. Kategoria gruntu II-IV. krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.01.01	m2	450,00
6	wg ceny jednostkowej KNR 2-0110206-02-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Grunt kategorii III. Odmulenie rowu, zbieranie skarpy. Część gruntu na podwyższenie poboczy krotność= 1,00 Nr Spec.: D-02.01.01	m3	1 120,00
2. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA				
7	wg ceny jednostkowej KNR 2-310104-03-050	Warstwa odsączająca z piasku na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.02.01	m2	450,00
8	wg ceny jednostkowej KNR 2-310104-04-050	Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 15,00 Nr Spec.: D-04.02.01	m2	450,00
9	wg ceny jednostkowej KNR 2-3110204-03-050	Nawierzchnie z kruszywa niezwiązanego 4/63,5mm Grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02	m2	3 650,00
10	wg ceny jednostkowej KNR 2-3110204-06-050	Nawierzchnie z kruszywa niezwiązanego 4/63,5mm Grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm krotność= 5,00 Nr Spec.: D-04.04.02	m2	3 650,00

11	wg ceny jednostkowej KNR 2-3110204-03-050	Nawierzchnie z kruszywa niezwiązanego 4/63,5mm Grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02	m2	450,00
12	wg ceny jednostkowej KNR 2-3110204-05-050	Nawierzchnie z kruszywa niezwiązanego o frakcji 4/31,5mm. Warstwa górna. Grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02	m2	450,00
13	wg ceny jednostkowej KNR 2-3110204-06-050	Nawierzchnie z kruszywa niezwiązanego frakcji 4/31,5mm, warstwa górna. Grubość warstwy po uwalowaniu-za każdy dalszy 1 cm krotność= 3,00 Nr Spec.: D-04.04.02	m2	450,00
14	wg ceny jednostkowej KNR 2-310310-01-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm. AC11W-50/70 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05b	m2	4 100,00
15	wg ceny jednostkowej KNR 2-310310-05-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm dla ruchu KR1/2. AC8S -50/70 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05	m2	4 030,00
16	wg ceny jednostkowej KNR 2-310310-06-050	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu – za każdy dalszy 1 cm.AC8S-50/70 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-05.03.05a	m2	4 030,00

3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

17	wg ceny jednostkowej KNR 2-310204-05-050	Nawierzchnie z z kruszywa niezwiązanego. Grubość warstwy po uwalowaniu 8 cm, pobocza krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02	m2	1 000,00
18	wg ceny jednostkowej KNR 2-310204-03-050	Nawierzchnie z kruszywa niezwiązanego. Grubość warstwy po uwalowaniu 15 cm. Nawierzchnia na zjazdach. krotność= 1,00 Nr Spec.: D-04.04.02	m2	150,00
19	wg ceny jednostkowej KNR 2-310816-02-040	Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 50 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.04	m	28,00
20	wg ceny jednostkowej KNR 2-310816-03-040	Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 2x80 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.04	m	5,00
21	wg ceny jednostkowej KNR 2-310605-01-060	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe z kruszywa niezwiązanego gr. 15 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-06.02.01	m3	9,00
22	wg ceny jednostkowej KNR 2-310605-07-040	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE (lub podobne) o średnicy 50 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-06.02.01	m	50,00
23	wg ceny jednostkowej KNR 2-310605-07-040	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury HDPE (lub podobne) o średnicy 50 cm. krotność= 1,00	m	16,00

24	wg ceny jednostkowej KNR 2-310605-04-020	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe (skrzydełka ukośne) dla rur o średnicy 50 cm krotność= 1,00 Nr Spec.: D-06.02.01	szt	24,00
25	wg ceny jednostkowej KNR 2-310605-02-060	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ławy fundamentowe betonowe . Beton C10/12 grubość 20 cm. krotność= 1,00 Nr Spec.: D-03.01.01	m3	6,40
26	wg ceny jednostkowej KNR 2-330602-0201-040	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dwuotworowych. część przelotowa przepustu z rur o średnicy 2x80 cm . <u>10 rur z odzysku . 2 rury nowe</u> krotność= 1,00	m	6,00
27	wg ceny jednostkowej KNR 2-330606-01-060	Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z zagruntowaniem roztworem asfaltowym. Beton C20/25 krotność= 1,00 Nr Spec.: D-03.01.01	m3	3,75
28	wg ceny jednostkowej KNR 2-0110520-01-050	Umocnienie skarp i dna płytami prefabrykowanymi o wym. 60x40cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem otworów humusem. krotność= 1,00 Nr Spec.: D-08.01.01	m2	210,00
29	wg ceny jednostkowej KNR 2-310704-01-040	Barьеры ochronne stalowe jednostronne. Masa 1 m barier 24,0 kg krotność= 1,00 Nr Spec.: D-07.05.01	m	24,00
30	wg ceny jednostkowej KNR 2-310702-01-020	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy krotność= 1,00 Nr Spec.: D-07.02.01	szt	3,00
31	wg ceny jednostkowej KNR 2-310703-01-020	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 . A-1; A-2; A-7 Nr Spec.: D-07.02.01	szt	3,00
32	wg ceny jednostkowej KNR 2-010108-02-052	Mechaniczne karczowanie średnio gęstych zagajników. krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.01	ha	0,15
33	wg ceny jednostkowej KNR 2-010101-03-020	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 26-35 cm. Cięcie drewna piłą mechaniczną. krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.01	szt	32,00
34	wg ceny jednostkowej KNR 2-010103-03-04-020	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm oraz 36-45 cm. krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.01	szt	52,00
35	wg ceny jednostkowej KNR 2-010105-04-020	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45 cm. Transport do 3 km krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.01	szt	32,00
36	wg ceny jednostkowej KNR 2-010105-05-020	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55 cm. Transport do 3 km. krotność= 1,00 Nr Spec.: D-01.02.01	szt	122,00