

KR.ZUZ.4.4210.14.2020.AK

### INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek

Spółki Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Błonie 8; 27-600 Sandomierz, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące;

1. odwadnianie zakładu górniczego z wód podziemnych dopływających do wyrobiska eksploatacyjnego kopalni Wszachów na poziomie V o rzędnej +235m n.p.m., wód opadowych o prawdopodobieństwie wystąpienia równemu 10% oraz wód z deszczu nawalnego trwającego 15 min. w ilości:  
 $Q_{\max h} = 223,12 \text{ m}^3/\text{h}$ ,
2. wprowadzanie wód z odwodnienia zakładu górniczego, o którym mowa w pkt 1, wraz z wodami spływającymi ze skarp i wypływającymi z dolnej krawędzi zboczy zwałowisk i składowisk, wód opadowych w obrębie wyrobiska górniczego, składowisk oraz zaplecza technicznego do wód rzeki Wszachówki w km 11+250, za pomocą istniejącego wylotu w ilości i o parametrach:

- a. w okresach normalnych warunków pogodowych, w ilości:

Poziom +235m n.p.m.

$$O_{\max s} = 0,064 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$O_{\max h} = 228,94 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr d}} = 5\,494,6 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop roczne}} = 2\,005\,529 \text{ m}^3/\text{rok}$$

- b. Przy wystąpieniu deszczu nawalnych, które zostaną odprowadzone z wyrobiska w przeciągu 48 godzin, w ilości:

Poziom +235m n.p.m.

$$O_{\max s} = 0,097 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\max h} = 349,34 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr dobowe}} = 8\,384,2 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

Dopuszczalne stężenie zawiesiny ogólnej w odprowadzonych ściekach nie może przekraczać normy tj. 35mg/l.

Dopuszczalne stężenie węglowodorów ropopochodnych w odprowadzanych ściekach nie może przekraczać: 15mg/l

Dopuszczalne stężenie chlorków w odprowadzanych ściekach nie może przekraczać: 1000mg/l

Dopuszczalne stężenie siarczanów w odprowadzanych ściekach nie może przekraczać: 500mg/l

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ew.:

-1307; 1533; 1382; 1311/3; 1429, 1321/1; 1311/1; 1370; 1363/2; 1324/2; 1379/3; 1467; 1358; 1373; 1349; 1391; 1311/2; 1309/1; 1302; 1411; 1388/1; 1390; 1323/1; 1362; 1327; 1326/4; 1354; 1309/5; 1464; 1386; 1360; 1471/1; 1334; 1338; 1468/4; 1385/1; 1306; 1468/5; 1339; 1320/1; 1377; 1357/3; 1335; 1305/2; 1344; 1395; 1345/3; 1342; 1324/1; 1309/2; 1319; 1378; 1435; 1347; 1401; 1364/1; 1468/3; 1309/4; 1346; 1348; 1340; 1399/1; 1402/1; 1328; 1392; 1329; 1326/1; 1323/2; 1367/1; 1465; 1383/2; 1331; 502/1; 1355; 1303; 1412/1; 1369; 1389; 1310; 1333; 1471/2; 1363/4; 1363/3; 1350; 1367/2; 1383/1; 1332; 1371; 1321/3; 1353; 1438; 1384; 1432; 1405/2; 1417; 1359; 1361; 1473; 1308; 1317; 1322; 1320/2; 1336; 1357/1; 1318; 1337; 1356; 1330; 1366; 1398; 1406/1; 1305/1; 1345/4; 1341,

1352; 1424; 1368; 1396; 1462; 1325; 1365/1; 1343; 1376; 1320/3; 1372; 1374; 1380; 1393/1; 1387; 1375; 1365/2; 1351/2; 1381; 1321/2, obręb 0014 Wszachów, jednostka ewidencyjna 260601\_2 Baćkowice  
- 442/2; 443/1; 444/2; 444/3; obręb 0012 Piórków Kolonia, jednostka ewidencyjna 260601\_2 Baćkowice  
- 624/2; 625; obręb 0007 Melonek, jednostka ewidencyjna 260407\_5 Łągów obszar wiejski.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 1 w godz. Pracy Zarządu (poniedziałek – piątek w godz. 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>), a ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Dariusz Gorzkiewicz  
Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu  
/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/

Otrzymują (e-PUAP):

1. Urząd Gminy Baćkowice ; 27-552 Baćkowice – *celem ogłoszenia*
2. Starostwo Powiatowe w Opatowie ul. Sienkiewicza 17; 27-500 Opatów – *celem ogłoszenia*
3. Urząd Miasta i Gminy Łągów, ul. Rynek 62; 26-025 Łągów – *celem ogłoszenia*
4. Starostwo Powiatowe w Kielcach ul. Wrzosowa 44; 25-211 Kielce
5. 2 x Aa.+ BIP – *celem ogłoszenia*

KR.ZUZ.4.4210.14.2021.AK

## OBWIESZCZENIE

Na podstawie:

- art. 10 § 1, art. 61 §1, §3, §4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. w Dz. U. z 2020 roku, poz. 256, ze zm.),
- art. 10 §1, art. 49, art. 61 §1, §3, §4 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256, ze zm.),
- art. 389 pkt 1, art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1, 3 i ust. 4 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5 i pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310, ze zm.),

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu zawiadamia, że wszczęte zostało na wniosek Spółki Kamieniołomy Świątokrzyskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Błonie 8; 27-600 Sandomierz, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące;

1. odwadnianie zakładu górniczego z wód podziemnych dopływających do wyrobiska eksploatacyjnego kopalni Wszachów na poziomie V o rzędnej +235m n.p.m., wód opadowych o prawdopodobieństwie wystąpienia równemu 10% oraz wód z deszczu nawalnego trwającego 15 min. w ilości:  $Q_{maxh} = 223,12 \text{ m}^3/\text{h}$ ,
  2. wprowadzanie wód z odwodnienia zakładu górniczego, o którym mowa w pkt 1, wraz z wodami spływającymi ze skarp i wypływającymi z dolnej krawędzi zboczy zwałowisk i składowisk, wód opadowych w obrębie wyrobiska górniczego, składowisk oraz zaplecza technicznego do wód rzeki Wszachówki w km 11+250, za pomocą istniejącego wylotu
- a. w okresach normalnych warunków pogodowych, w ilości:

Poziom +235m n.p.m.

$$O_{maxs} = 0,064 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$O_{maxh} = 228,94 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr d}} = 5\,494,6 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dop roczne}} = 2\,005\,529 \text{ m}^3/\text{rok}$$

- b. Przy wystąpieniu deszczu nawalnych, które zostaną odprowadzone z wyrobiska w przeciągu 48 godzin, w ilości:

Poziom +235m n.p.m.

$$O_{maxs} = 0,097 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$O_{maxh} = 349,34 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr dobowe}} = 8\,384,2 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

Dopuszczalne stężenie zawiesiny ogólnej w odprowadzonych ściekach nie może przekraczać normy tj. 35mg/l.

Dopuszczalne stężenie węglowodorów ropopochodnych w odprowadzanych ściekach nie może przekraczać: 15mg/l

Dopuszczalne stężenie chlorków w odprowadzanych ściekach nie może przekraczać: 1000mg/l

Dopuszczalne stężenie siarczanów w odprowadzanych ściekach nie może przekraczać: 500mg/l

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ew.:

-1307; 1533; 1382; 1311/3; 1429, 1321/1; 1311/1; 1370; 1363/2; 1324/2; 1379/3; 1467; 1358; 1373; 1349; 1391; 1311/2; 1309/1; 1302; 1411; 1388/1; 1390; 1323/1; 1362; 1327; 1326/4; 1354; 1309/5; 1464; 1386; 1360; 1471/1; 1334; 1338; 1468/4; 1385/1; 1306; 1468/5; 1339; 1320/1; 1377; 1357/3; 1335; 1305/2; 1344; 1395; 1345/3; 1342; 1324/1; 1309/2; 1319; 1378; 1435; 1347; 1401; 1364/1; 1468/3; 1309/4; 1346; 1348; 1340; 1399/1; 1402/1; 1328; 1392; 1329; 1326/1; 1323/2; 1367/1; 1465; 1383/2; 1331; 502/1; 1355; 1303; 1412/1; 1369; 1389; 1310; 1333; 1471/2; 1363/4; 1363/3; 1350; 1367/2; 1383/1; 1332; 1371; 1321/3; 1353; 1438; 1384; 1432; 1405/2; 1417; 1359; 1361; 1473; 1308;

1317; 1322; 1320/2; 1336; 1357/1; 1318; 1337; 1356; 1330; 1366; 1398; 1406/1; 1305/1; 1345/4; 1341,  
1352; 1424; 1368; 1396; 1462; 1325; 1365/1; 1343; 1376; 1320/3; 1372; 1374; 1380; 1393/1; 1387;  
1375; 1365/2; 1351/2; 1381; 1321/2, obręb 0014 Wszachów, jednostka ewidencyjna 260601\_2  
Baćkowice  
- 442/2; 443/1; 444/2; 444/3; obręb 0012 Piórków Kolonia, jednostka ewidencyjna 260601\_2  
Baćkowice  
- 624/2; 625; obręb 0007 Melonek, jednostka ewidencyjna 260407\_5 Łągów obszar wiejski.

Informację o wszczęciu postępowania w ww. sprawie zgodnie z dyspozycją art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Starostwa Powiatowego w Opatowie, Urzędu Gminy w Baćkowicach, Starostwa Powiatowego w Kielcach i Urzędu Miasta i Gminy w Łągowie oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej ww. urzędów.

Ponieważ liczba stron w postępowaniu wynosi przeszło 10, w trybie art. 49 kpa strony zostaną zawiadomione o tym etapie postępowania poprzez Obwieszczenie.

Wobec powyższego zawiadamia się, że zgodnie z art. 73 § 1 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. w Dz. U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.) strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a; 27-600 Sandomierz, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. Nr 1, w godzinach pracy Zarządu (poniedziałek – piątek, 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>). Ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w **terminie 7 dni** od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informuje się, iż zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

#### *Pouczenie*

Wskazuje się, iż stronie, w przypadku nie załatwienia sprawy w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego lub w terminie wyznaczonym przez organ w zawiadomieniu o przewidywanym terminie załatwienia sprawy, przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Data ogłoszenia: .....

Dariusz Gorzkiewicz  
Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu  
/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/