



KS.ZUZ.4211.8.2024.AK

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie:

- art. 10 §1, art. 49 i art. 61 § 1, § 3, § 4 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.),
- art. 411 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, ze zm.),

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu zawiadamia, że wszczęte zostało na wniosek Kamieniołomów Świętokrzyskich Spółki Akcyjnej z siedzibą przy ul. Błonie 8; 27-600 Sandomierz, postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Kamieniołomom Świętokrzyskim Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Błonie 8; 27-600 Sandomierz decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.ZUZ.4.4210.372.2021.AK z dnia 07.03.2022 r. na:

1. usługę wodną obejmującą odwadnianie kopalni Wszachów, tj. części złoża dolomitów dewońskich „Wszachów I” z wód podziemnych dopływających do wyrobiska eksploatacyjnego kopalni na poziomie eksploatacyjnym V o rzędnej +235 m n.p.m., wód opadowych o prawdopodobieństwie wystąpienia równemu 10% oraz wód z deszczu nawalnego trwającego 15 minut, poprzez odpompowywanie wody z rzepia usytuowanego na tym poziomie eksploatacyjnym,
2. usługę wodną obejmującą wprowadzanie do rzeki Wszachówki istniejącym rowem otwartym o współrzędnych miejsca wprowadzania w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X=5625680,60, Y=7510479,70, ścieków przemysłowych z odwodnienia kopalni Wszachów z wód podziemnych dopływających do wyrobiska eksploatacyjnego kopalni na poziomie eksploatacyjnym V o rzędnej + 235 m n.p.m., będących mieszaniną wód podziemnych dopływających do wyrobiska oraz wód opadowych lub roztopowych z terenu wyrobiska ujmowanych w dniu wyrobiska – rzepiu w okresach normalnych warunków pogodowych ;
3. usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do rzeki Wszachówki istniejącym rowem otwartym o współrzędnych miejsca wprowadzania w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X=5625680,60, Y= 7510479,70, ścieków przemysłowych z odwodnienia kopalni Wszachów z wód podziemnych dopływających do wyrobiska eksploatacyjnego kopalni na poziomie eksploatacyjnym V o rzędnej + 235 m n.p.m., będących mieszaniną wód podziemnych dopływających do wyrobiska oraz wód opadowych lub roztopowych z terenu wyrobiska ujmowanych w dniu wyrobiska – rzepiu, przy wystąpieniu deszczy nawalnych, które zostaną odprowadzone z wyrobiska w przeciągu 48 godzin;
3. usługę wodną obejmującą odwadnianie kopalni Wszachów, tj. części złoża dolomitów dewońskich „Wszachów I” z wód podziemnych dopływających do wyrobiska eksploatacyjnego kopalni na poziomie eksploatacyjnym VI o rzędnej +220 m n.p.m., wód opadowych o prawdopodobieństwie wystąpienia równemu 10% oraz wód z deszczu nawalnego trwającego 15 minut, poprzez odpompowywanie wody z rzepia usytuowanego na tym poziomie eksploatacyjnym,
4. usługę wodną obejmującą wprowadzanie do rzeki Wszachówki istniejącym rowem otwartym o współrzędnych miejsca wprowadzania w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X=5625680,60, Y=7510479,70, ścieków przemysłowych z odwodnienia kopalni Wszachów z wód podziemnych dopływających do wyrobiska eksploatacyjnego kopalni na poziomie eksploatacyjnym VI o rzędnej + 220 m n.p.m., będących mieszaniną wód podziemnych dopływających do wyrobiska oraz wód opadowych lub roztopowych z terenu wyrobiska ujmowanych w dniu wyrobiska – rzepiu w okresach normalnych warunków pogodowych

5. usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do rzeki Wszachówki istniejącym rowem otwartym o współrzędnych miejsca wprowadzania w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 X=5625680,60, Y=7510479,70, ścieków przemysłowych z odwodnienia kopalni Wszachów z wód podziemnych dopływających do wyrobiska eksploatacyjnego kopalni na poziomie eksploatacyjnym VI o rzędnej + 220 m n.p.m., będących mieszaniną wód podziemnych dopływających do wyrobiska oraz wód opadowych lub roztopowych z terenu wyrobiska ujmowanych w dniu wyrobiska – rząpiu, przy wystąpieniu deszczy nawalnych, które zostaną odprowadzone z wyrobiska w przeciągu 48 godzin.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ewid.:

-1307; 1533; 1382/1; 1382/2; 1311/3; 1429, 1321/1; 1311/1; 1370; 1363/2; 1324/2; 1467; 1358; 1373; 1349; 1391; 1311/2; 1309/1; 1302; 1411; 1388/1; 1390; 1323/1; 1362; 1327; 1326/4; 1354; 1309/5; 1464; 1386; 1360; 1471/1; 1334; 1338; 1468/4; 1385/1; 1306; 1468/5; 1339; 1320/1; 1377; 1357/3; 1335; 1305/2; 1344; 1395; 1345/3; 1342; 1324/1; 1309/2; 1319; 1378; 1435; 1347; 1401; 1364/1; 1468/3; 1309/4; 1346; 1348; 1340; 1399/1; 1402/1; 1328; 1392; 1329; 1326/4; 1323/2; 1367/1; 1465; 1383/2; 1331; 502/1; 1355; 1303; 1412/1; 1369; 1389; 1310; 1333; 1471/2; 1363/4; 1363/3; 1350; 1367/2; 1383/2; 1332; 1371; 1321/3; 1353; 1438; 1384; 1432; 1405/2; 1417; 1359; 1361; 1473; 1308; 1317; 1322; 1320/2; 1336; 1357/1; 1318; 1337; 1356; 1330; 1366; 1398; 1406/1; 1305/1; 1345/4; 1341, 1352; 1424; 1368; 1396; 1462; 1325; 1365/1; 1343; 1376; 1320/3; 1372; 1374; 1380; 1393/1; 1387; 1375; 1365/2; 1351/3; 1351/4; 1381; 1382/1; 1321/2, *obręb 0014 Wszachów, jednostka ewidencyjna 260601_2 Baćkowice*

- 442/2; 443/1; 444/2; 444/3; *obręb 0012 Piórków Kolonia, jednostka ewidencyjna 260601_2 Baćkowice*

- 624/2; 625; *obręb 0007 Melonek, jednostka ewidencyjna 260407_5 Łągów obszar wiejski.*

Ponieważ liczba stron w postępowaniu wynosi przeszło 10, w trybie art. 49 kpa strony zostaną zawiadomione o tym etapie postępowania poprzez Obwieszczenie.

Zgodnie art. 10 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, odpisów **w terminie 7 dni** od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a; 27-600 Sandomierz, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. Nr 1, w godzinach pracy Zarządu (poniedziałek – piątek, 8⁰⁰-16⁰⁰). Ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478, ze zm.) informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Starostwa Powiatowego w Opatowie, Urzędu Gminy Baćkowice, Starostwa Powiatu Kieleckiego, Urzędu Miasta i Gminy Łągów oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej ww. urzędów.

Jednocześnie stosownie do postanowień art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku poz. 775, z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że przedłuża do **dnia 30 kwietnia 2024 r.** termin załatwienia ww. sprawy. Ww. termin przedłuża się z uwagi na zaistnienie przyczyn niezależnych od organu, tj. celem umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

Pouczenie

Wskazuje się, iż stronie, w przypadku nie załatwienia sprawy w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn.

zm.) lub w terminie wyznaczonym przez organ w zawiadomieniu o przewidywanym terminie załatwienia sprawy, przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.wodypolskie.bip.gov.pl

Pouczenie

Informuje się, iż zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny

Ponadto zgodnie z art. 40 § 4 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Ponadto wskazuje się, iż w myśl art. 39¹ § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

- 1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
- 2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
- 3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

W związku z powyższym organ informuje, iż stronie w niniejszym postępowaniu przysługuje prawo wystąpienia do organu z wnioskiem o doręczanie jej pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy jak w zał. nr 1.

Dariusz Gorzkiewicz
Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu
/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/

Styl dla podanego formularza nie został znaleziony lub jest nieprawidłowy.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature-47015781"><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/><ds:Reference URI="informacja 4211.8.2024.docx"><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha256"/><ds:DigestValue>trEKsF6N0LGIKeg8T4aupKYRnmJB+hr8Ru20rQClBM=</ds:DigestValue></ds:Reference><ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#SignedProperties-1944062199"><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha256"/><ds:DigestValue>06eberTe6ct24UayHXy58/sh81srfnU1SIpRBTLMW=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue>NjPgSbOxvx00MYBHDw2/vy5AvilqPKXldj2mJoEe3mqIs+JPKa/KRDUB2qayd3odjA7L24pI7z9s1lc7HN+iMML3tn+G4Bw6xZl73c0gonz6G0AhYdoXD3mq9LbGo/SemBBf+Jc68aeGTA3Wfe+v10dKOLXs4L</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:KeyValue><ds:RSAKeyValue><ds:Modulus>pWJg34SUJRtMPBKUWNLwSHSuncJUAKc7ldxr9o8FtE1/ewZqDQw+3/ThJudiVvtiga0hqcw2jBHGMYXVzjTumVtyF8dfv1ctRRHdzDLBUF5V7AMRARTY/8g5FVkwq0kwsjZfHNkuaG0QhcylgptaX6X1FIs1xc/D7</ds:Modulus><ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent></ds:RSAKeyValue><ds:KeyValue><ds:X509Data><ds:X509IssuerSerial><ds:X509IssuerName>2.5.4.97=#0C10564154504C2D35323630333030353137, CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany, 0=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., C=PL</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>390336613800426107539210493052853352402704012785</ds:X509SerialNumber></ds:X509IssuerSerial><ds:X509SubjectName>2.5.4.4=#0C0B476F727A6B69657769637A, 2.5.4.42=#0C074461726975737A, CN=Dariusz Gorzkiewicz, 2.5.4.5=#1311504E4F504C2D3736303231313131363536, OU=Zarząd Zlewni w Sandomierzu, 0=Państwowe Gospodarstwo Wodne\, Wody Polskie, C=PL, 2.5.4.16=#043530330C0C44C58275676F737A612834610C1132372D3630302053616E646F6D6965727A0C10C5987769C499746F6B727A79736B6965</ds:X509SubjectName><ds:X509Certificate>MIIHdCCBWygAWIBAgIUrf9MkxqPqUUDcp5CYde3QDPWFfEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwEDELMAkGA1UEBHMCEwKDAmBgnVBAoMH0tyYWpvdEgSXiYsB5B3psawN6ZW5pb3dhIFMuQ54xJDAiBgNVBAMMG0Nf</ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo><ds:Object><xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:xadesv141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#" Target="#Signature-47015781"><xades:SignedProperties Id="SignedProperties-1944062199"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime>2024-03-08T14:45:15.792Z</xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha256"/><ds:DigestValue>FAJoIcHJFUXtc5T779+7R0/+oTXiIP0MvKZha6qmc</ds:DigestValue></xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>2.5.4.97=#0C10564154504C2D35323630333030353137, CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany, 0=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., C=PL</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>390336613800426107539210493052853352402704012785</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSerial></xades:Cert></xades:SigningCertificate><xades:SignatureProductionPlace><xades:CountryName>Polska</xades:CountryName><xades:SignatureProductionPlace></xades:SignatureProductionPlace></xades:SignedSignatureProperties></xades:SignedProperties></xades:QualifyingProperties></ds:Object></ds:Signature>
```

xmlPath invalid